

## Bedömningsprotokoll Yrkesprovet 2025



Namn:

Datum:

Startnummer:

LN	Delmoment 1	Kulörbedömning	5 p
			<b>Avdrag</b>
	Felaktigt preparerad yta för Spectrofotometer		<b>- 1 p</b>
	Felaktigt arbete med Spectrofotometer och fel val av kulör		<b>- 1 p</b>
	Färgprov ej applicerat korrekt.		<b>- 1 p</b>
	Ej godkänd kulörmatchning färgprov (slutbedömning)		<b>- 2 p</b>
	Kommentarer		Poäng <b>p</b>

Delmoment 2	Spackelarbete	10 p
		<b>Avdrag</b>
	Ej använt Plastprimer under spackel	<b>- 1 p</b>
	Ej använt spackel avsett för detalj	<b>- 1 p</b>
	Hack, repor eller porer	<b>- 2 p</b>
	Ej formriktigt, reflektion från spackling (plast).	<b>- 3 p</b>
	Ej formriktigt, reflektion från spackling (plåt).	<b>- 3 p</b>
	Kommentarer	Poäng <b>p</b>

Delmoment 3	Fyllerarbete	10 p
		<b>Avdrag</b>
	Ej använt primer vid behov (plåt detalj).	<b>- 1 p</b>
	Ej använt plastprimer under fyller vid behov (plast detalj)	<b>- 1 p</b>
2.1.1	Sliprepor synliga i baslacken	<b>- 2 p</b>
2.1.2	Randmarkering, sjunkningar	<b>- 2 p</b>
	Hack repor eller porer	<b>- 2 p</b>
	Defekter på grund av felaktig rengöring av yta t.ex fingeravtryck	<b>- 2 p</b>
	Struktur kvar i underarbete; t.ex ej utslipade kanter.	<b>- 3 p</b>
	Kommentarer	Poäng <b>p</b>

LN	Delmoment 4	Maskering	10 p
			<b>Avdrag</b>
2.3.6	Maskeringslager ej lagda för att undvika att tryckluft lyfter skarvar och ökar risken för ryk och påslag. T.ex. att kanterna runt ytan är tejpade före plasten och inv. maskering.		- 2 p
	Maskering inv; maskeringspapper skarvade onödigt många gånger och ej utdragna till den fulla längden av ytan som ska markeras.		- 2 p
	Maskeringsplasten ej tejpad slät för att undvika dammsamlingar.		- 2 p
2.2.12	Springor till angränsade ytor ej tejpade för att undvika ryk och påslag. Maskeringstejp som sticker ut på den tilltänkta lackeringsytan.		- 2 p
	Avmaskering tar onödigt lång tid. Maskeringstejp som sitter kvar på bilen efter att maskeringen är demonterad är endast godkänt om det är för att skydda angränsande detaljer mot färgryk som kryper.		- 2 p
	Kommentarer		Poäng p

LN	Delmoment 5	Topplackering	30 p
		Baslack	15 p
			<b>Avdrag</b>
	Baslacken ej avluftad korrekt före applicering av klarlack		- 3 p
2.3.1	Kulörskillnad mellan panelerna skärm och dörr		- 2 p
2.3.2	Dålig täckförmåga, genomblödning		- 2 p
2.3.3	Flammighet		- 3 p
2.3.7	Övergång utbättring baslack		
	Utbättring osynlig	5 p	
	Utbättring synlig men ingen tydlig markering/ring runt bättring	4 p	
	Markering/ring runt utbättring lätt flammig	3 p	
	Synlig och flammig utbättring med markering/ring runt bättring	2 p	
	"Grusig" utbättring med markering runt bättring	1 p	
	Utbättring fortsätter över markering eller är lackad kant till kant	0 p	
	Kommentarer		Poäng

Klarlack		15 p	
			<b>Avdrag</b>
2.2.1	Främmande partiklar t.ex damm	- 3 p	
2.2.2	Lackrinningar	- 2 p	
2.2.3	Kratrar/silikon	- 2 p	
2.2.4	OEM-struktur/apelsinyta -1P per fält som ej uppnått rätt yta	- 5 p	
2.2.5	Inneslutna partiklar färgpigment	- 1 p	
2.3.4	Kok och stick	- 2 p	
2.3.5	Blåsor/ Porer	- 2 p	
	Matt yta som sjunkit ihop eller inte uppnår rätt glans	- 3 p	
Kommentarer			Poäng <b>p</b>
Delmoment 5		Topplackering totalt: 30 p	Poäng <b>p</b>

Delmoment 6		Lackuppbyggnad		10 p						
<b>Poängsättning skiktjocklek.</b>										
<b>Primer/Fyller</b>	+/-0 my	<b>5P</b>	+/- 20 my	<b>4P</b>	+30 my	<b>3P</b>	+40 my	<b>2p</b>	+50 my	<b>1P</b>
<b>Baslack/klarlack:</b>	+/-0 my	<b>5p</b>	+/- 10 my	<b>4P</b>	+ 20 my	<b>3P</b>	+30 my	<b>2p</b>	+40 my	<b>1P</b>
<b>My-mätning slipad Oem-grund före applicering Fyller.</b>	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5	Uträknat Snitt				
	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.				
<b>My-mätning innan applicering Baslack/klarlack..</b>	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5	Uträknat Snitt				
	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.				
<b>My-mätning Topplack</b>	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5	Uträknat Snitt				
	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.	_____my.				
<b>Skiktjocklek Primer/Fyller.</b>	Slipgrund - oem grund=	Skiktjocklek enligt TDS Fyller	Avvikelse		Poäng					
	_____my.	_____ - _____my	_____my.		_____					
<b>Skittjocklek Baslack/klarlack.</b>	Topplack - grundfärg=	Skiktjocklek enligt TDS Baslack och Klarlack	Avvikelse		Poäng					
	_____my.	_____ - _____my.	_____my.		_____					
Kommentarer					Poäng <b>p</b>					

LN	Delmoment 7	Efterjustering	5 p	
				<b>Avdrag</b>
2.3.8	Hologram /polerrosor		- 2 p	
2.3.8	Matt yta		- 2 p	
2.3.8	Blanka fläckar		- 2 p	
2.3.8	Microsliprepor		- 2 p	
	Genompolerad yta		- 5 p	
	Märken efter sickling		- 2 p	
	Kommentarer			Poäng p

	Delmoment 8	Hälsa & säkerhet (del 1-7)	10 p	
				<b>Avdrag</b>
		<i>Antal ggr</i>		
	Ej använt friskluftmask där den erfordras		- 1 p	
	Ej använt kolfiltermask där den erfordras		- 1 p	
	Ej använt dammfiltermask där den erfordras		- 1 p	
	Ej använt handskar		- 1 p	
	Ej använt skyddsglasögon		- 1 p	
	Ej använt hörselskydd		- 1 p	
	Ej godkända arbetsskor		- 1 p	
	Ej godkända arbetskläder		- 1 p	
	Produkt applicerad i fel utrymme		- 1 p	
	Oordning arbetsplats		- 1 p	
	Förtäring i verkstaden		- 1 p	
	Kommentarer			Poäng p

	Delmoment 9	Teoretiskt prov	
	<b>Bedömning digitalt:</b>	Icke godkänd	Godkänd
	Teoretiskt prov		
	<b>Totalt delmoment 8 (godkänd/icke godkänd):</b>		

Domare 1:	Domare 2:
Domare 3:	Domare 4:

**Totalt poäng av 80.**

Poäng
p

Godkânt	4P	80%
---------	----	-----

Godkânt	7P	70%
---------	----	-----

Godkânt	7P	70%
---------	----	-----

Godkánt	7P	70%
---------	----	-----

Godkánt	21P	70%
---------	-----	-----

Godkánt	7P	70%
---------	----	-----

Godkánt 4P 80%

Godkánt 7P 70%

Godkánt Godkánt/Icke godkánt